



**W związku z rozpoczęciem się sezonu zwiększonego ryzyka wystąpienia HPAI, związanego z migracją dzikich ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina**

**Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji na fermie, które obejmują między innymi:**

1. Utrzymywanie ptaków w odosobnieniu w szczelnych budynkach inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
2. Karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
3. Rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób, mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym, a także zabezpieczenie wjazdów na fermę matami dezynfekcyjnymi bądź za pomocą opryskiwacza;
4. Obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających na teren fermy oraz prowadzenie rejestru wjazdów pojazdów na teren fermy obejmującego dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny; Unikanie wjazdu sprzętu rolniczego na teren fermy;
5. Prowadzenie rejestru wejść osób postronnych na teren budynków, w których utrzymywane są zwierzęta (lekarz weterynarii, kontrola PIW, osoby usuwające ewentualne usterki);
6. Obowiązkowe prowadzenie rejestru dobowego zużycia wody;

7. Używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
8. Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
9. Brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.
10. Zabezpieczenie słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach);
11. Nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
12. Nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (zimowe karmniki dla sikorek i wróbli);

**Główne objawy HPAI to: zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu, duszność, sinica i wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności.**

**Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii.**

**Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia grypy ptaków, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.**